

WEKA Sauna-Öfen

**Mehr Komfort
Mehr Auswahl
Mehr Leistung**

Bei uns finden Sie auf Ihre Saunagröße perfekt abgestimmte Öfen. Das ermöglicht Ihnen individuelles Saunafeeling mit idealen Temperaturen.



3,6 kW Ofen



WEKA Saunaöfen „Klassik“*

Die WEKA-Qualität

- der klassische WEKA-Saunaofen in 4 Leistungsstufen
- für finnisches Saunieren bis 110°C
- Ofenmaße: ca.
B 325 x T 410 x H 510 mm (3,6 kW)
B 380 x T 366 x H 664 mm
- doppelwandiger Außenmantel und verzinkter Steinkorb (rostgeschützt)
- inkl. ca. 12 kg Saunasteine
- Wandausführung mit Standfuß
- TÜV/GS-geprüft durch TÜV-SÜD



Sauna-Ofen Klassik rund 3,6 kW

Ofenleistung 3,6 kW (230 Volt Wechselstrom), für Kabinengrößen von 1 bis 5 m³ Bestell-Nr.: 500.0444.00.00

Sauna-Ofen Klassik 4,5 kW

Ofenleistung 4,5 kW (230 Volt Wechselstrom, 20 A Absicherung), für Kabinengrößen von 1 bis 6 m³ Bestell-Nr.: 500.0435.00.00

Sauna-Ofen Klassik 7,5 kW

Ofenleistung 7,5 kW (400 Volt Drehstrom), für Kabinengrößen von 6 bis 12 m³ Bestell-Nr.: 500.0401.00.00

Sauna-Ofen Klassik 9,0 kW

Ofenleistung 9,0 kW (400 Volt Drehstrom), für Kabinengrößen von 10 bis 14 m³ Bestell-Nr.: 500.0402.00.00

Zubehör

Für den Betrieb notwendiges Zubehör:

Digitale Systemsteuerung (mehr Infos aus Seite 75)

Bestell-Nr.: 500.0630.00.01



Silikonkabel-Set

Verbindung: Steuerungsmodul zum Ofen

für Ofen 3,6 kW und 4,5 kW: Länge 6,5 m, Querschnitt 5 x 2,5 mm²

Bestell-Nr.: 500.1103.65.00

für Ofen 7,5 + 9,0 kW:

Länge 6,5 m, Querschnitt 5 x 1,5 mm²

Bestell-Nr.: 500.1102.65.00



Sparset Saunaöfen OS

Ofenset 1	Saunaofen 3,6 kW • 230 Volt Wechselstrom	Bestell-Nummer: 500.0444.00.02
Ofenset 2	Saunaofen 4,5 kW* • 230 Volt Wechselstrom • 20 A Absicherung	Bestell-Nummer: 500.0512.00.00
Ofenset 3	Saunaofen 7,5 kW	Bestell-Nummer: 500.0500.10.13
Ofenset 4	Saunaofen 9,0 kW	Bestell-Nummer: 500.0502.10.12

inklusive:



Saunaöfen**



Silikonkabel



digitale, multifunktionale Systemsteuerung



12 kg original finnische Saunasteine



Kompaktofen rund 3,6 kW*

- doppelwandiger Mantel aus Edelstahl
- integriertes Steuergerät
- inklusive: ca. 12 kg Saunasteine
- stufenlose Temperaturwahl
- Sicherheitsabschaltung
- intergrierte Auffangschale



Kompakt 3,6 kW
Ofenleistung 3,6 kW (230 Volt Wechselstrom), für
Kabinengrößen bis 5 m³
Maße: B 325 x T 410 x H 510 mm (3,6 kW)
Bestell-Nr.: 500.0444.20.00

Silikonkabel-Set
Verbindung: Netzanschluss zum Ofen
Länge 3 m, Querschnitt 3 x 2,5 mm²
Bestell-Nr.: 500.1109.30.00



Kompaktöfen 5,4 kW und 9,0 kW*

- doppelwandiger Mantel, Edelstahl-Außenmantel, verzinkter (rostgeschützter) Steinkorb
- integriertes Steuergerät
- inklusive: ca. 12 kg Saunasteine
- stufenlose Temperaturwahl
- Sicherheitsabschaltung
- intergrierte Auffangschale



Kompakt 5,4 kW
Ofenleistung 5,4 kW (400 Volt Drehstrom),
für Kabinengrößen von 5 bis 8 m³
Maße: ca. B 480 x T 310 x H 540 mm
Bestell-Nr.: 500.0442.20.00

Kompakt 9,0 kW
Ofenleistung 9,0 kW (400 Volt Drehstrom),
für Kabinengrößen von 7 bis 14 m³
Maße: ca. B 480 x T 310 x H 540 mm
Bestell-Nr.: 500.0442.40.00

Silikonkabel-Set
Verbindung: Netzanschluss zum Ofen
Länge 3,5 m, Querschnitt 5 x 2,5 mm²
Bestell-Nr.: 500.1103.35.00



Sparset

inklusive:

- 3,6 kW Saunaofen mit Anschlusskabel
- 12 kg Diabas-Saunasteine

Ofenset 9

Bestell-Nr.: 500.0444.20.02

Sparset

inklusive:

- 12 kg Diabas-Saunasteine
- Saunaofen mit Anschlusskabel

Ofenset 10	Ofenset 11
5,4 kW	9,0 kW
Bestell-Nr.: 500.0442.20.02	Bestell-Nr.: 500.0442.40.02

* Der Anschluss des Ofens muss durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen. Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.



3,6 kW Ofen



WEKA Saunaofen „BioAktiv“*



Die WEKA-Qualität

- der WEKA-Dampfbad-Kombiofen in 4 Leistungsstufen
- für finnisches Saunieren bis 100°C und Dampfbad-Funktion bis 60°C
- Ofenmaße ca.: B 325 x T 410 x H 510 mm (3,6 kW)
B 380 x T 366 x H 668 mm
- doppelwandiger Außenmantel und verzinkter Steinkorb (rostgeschützt)
- inkl. ca. 12 kg Saunasteine
- Wandausführung mit Standfuß
- TÜV/GS-geprüft durch TÜV-SÜD

Sauna-Ofen BioAktiv rund 3,6 kW

(230 Volt Wechselstrom), für Kabinengrößen von 1 bis 5 m³

Bestell-Nr.: 500.0444.10.00

Sauna-Ofen BioAktiv 4,5 kW

(230 Volt Wechselstrom), Absicherung mit 20 Ampere ist erforderlich, für Kabinengrößen von 3 bis 6 m³

Bestell-Nr.: 500.0435.10.00

Sauna-Ofen BioAktiv 7,5 kW

(400 Volt Drehstrom), für Kabinengrößen von 8 bis 12 m³

Bestell-Nr.: 500.0403.00.00

Sauna-Ofen BioAktiv 9,0 kW

(400 Volt Drehstrom), für Kabinengrößen von 10 bis 14 m³

Bestell-Nr.: 500.0404.00.00

Zubehör

Für den Betrieb notwendiges Zubehör:

Digitale Systemsteuerung

(mehr Infos aus Seite 75)

Bestell-Nr.: 500.0630.00.02



Silikonkabel-Set

Verbindung: Steuerungsmodul zum Ofen

für Ofen 3,6 + 4,5 kW:

Länge 6,5 m,
Querschnitt 7 x 2,5 mm²

Bestell-Nr.: 500.1112.65.00



für Ofen 7,5 + 9,0 kW:

Länge 6,5 m, Querschnitt 7 x 1,5 mm²

Bestell-Nr.: 500.1104.65.00

Zubehör-Tipp



Hochwertiger Ofenschutz
aus extra glatt gehobeltem
Fichtenholz, B 60 x T 48 cm

Bestell-Nr.: 500.0124.00.00

**Mehr Infos
und Funktionen
zu unseren Öfen**



Klassische, finnische Sauna:

- Temp. von 70 bis 100 °C
- 5–15 % Luftfeuchtigkeit


Dies ist die klassische Art des Saunierens. Bei Temperaturen bis zu 100 °C kommen Sie schnell ins Schwitzen und können Ihren Kreislauf wieder in Schwung bringen.

Wärmeluft-Dampfbad:

- Temp. von 40 bis 60 °C
- 15–30 % Luftfeuchtigkeit

Das Wärmeluft-Dampfbad ist die sinnvolle Ergänzung zum traditionellen, finnischen Saunieren und unsere Empfehlung für alle, denen die klassische Sauna zu heiß und trocken ist. Hier erholen Sie sich bei niedrigeren Temperaturen besonders reizarm und schonend.

Saunieren nach Wunsch



Entspannende Kräuter-BioBäder:

- Temp. von 40 bis 55 °C
- 40–60 % Luftfeuchtigkeit

Für alle, die das Saunieren mit allen Sinnen genießen wollen. Bei Kräuter-Biobädern sorgt die hohe Luftfeuchtigkeit dafür, dass die Aromen unserer Saunadüfte den Raum erfüllen und jeden Saunagang zu einem echten Erlebnis machen.

Erholsame Soft-Dampfbäder:

- Temp. von 40 bis 50 °C
- 45–70 % Luftfeuchtigkeit

Die Softdampfbäder sind ideal für alle, die keine hohen Temperaturen vertragen, aber nicht auf den Genuss des Saunierens verzichten wollen. Die vergleichsweise niedrigen Temperaturen regen in Kombination mit der hohen Luftfeuchtigkeit die Schweißbildung an und sorgen für eine tiefe Entspannung.



Saunaofen BioS-Sparsets

Ofenset 5	Ofenset 6	Ofenset 7	Ofenset 8
230 V Wechselstrom*	230 V Wechselstrom/ 20 A Absicherung	400 V Drehstrom	400 V Drehstrom
Saunaofen BioAktiv 3,6 kW	Saunaofen BioAktiv 4,5 kW	Saunaofen BioAktiv 7,5 kW	Saunaofen BioAktiv 9,0 kW
Bestell-Nr: 500.0444.10.02	Bestell-Nr: 500.0513.00.00	Bestell-Nr: 500.0403.10.06	Bestell-Nr: 500.0404.10.04

Inklusive:



- Saunaofen
- 12 kg echte, finnische Olivindiabas-Natursteine
- digitale, multifunktionale Systemsteuerung
- Silikonanschlusskabel



oder



+



*Es wird ein Festanschluss benötigt und der Anschluss muss von einem zertifizierten Elektrofachmann erfolgen.



inklusive Ofenschutz



WEKA Profi-Saunaofen*

- doppelwandiger Mantel, Edelstahl-Außenmantel, verzinkter (rostgeschützter) Steinkorb
- stufenlose Zeitwahl bis max. 6 h
- stufenlose Temperaturwahl
- Standmodell inkl. Ofenschutzgitter
- Auch für die gewerbliche Nutzung geeignet!

Silikonkabel-Set für Profi-Saunaofen

Verbindung: Steuerungsmodul zum Ofen

für Profi OS 11,0 kW:

Länge 6,5 m, Querschnitt 5 x 2,5 mm²

Bestell-Nr.: 500.1105.00.40



für Profi BioS 11,0 kW:

Länge je 6,5 m, 1 x Querschnitt 5 x 1,5 mm²,
1 x Querschnitt 5 x 2,5 mm²

Bestell-Nr.: 500.1105.00.45

Profi-Komplett-Sets



inklusive digitaler Systemsteuerung (S. 75), hochwertigem Ofenschutz und 60 kg Saunasteine

Profi-Saunaofen 11,0 kW

Ofenleistung 11,0 kW (400 Volt Drehstrom),
für Kabinengrößen von 9 bis 16 m³
Maße: ca. B 505 x T 430 x H 700 mm

Bestell-Nr.: 500.0427.20.00

Profi-Saunaofen mit Dampfbad-Funktion 11,0 kW

Ofenleistung 11,0 kW (400 Volt Drehstrom),
für Kabinengrößen von 9 bis 16 m³
Maße: ca. B 505 x T 490 x H 700 mm

Bestell-Nr.: 500.0427.30.00



Farblichtsteuerung (optional)



Farbvisionsteuerung (optional)



Ofensteuerung



Digitale Systemsteuerung* - Made in Germany

WEKA-Vorteile auf einen Blick

- einfache selbsterklärende Bedienung
- Menüführung aus 4 Sprachen auswählbar
- übersichtliches und beleuchtetes Bediendisplay
- 10 individuelle Programme speicherbar
- digitale Temperaturanzeige
- individuelle Zeitvorwahl (24 h)
- Sicherheitsabschaltung
- selbstständige Fehlerdiagnose und -anzeige
- automatische Identifikation angeschlossener Steuermodule
- individuelle Montagemöglichkeit der Module (Dach- und seitliche Montage)
- Hauptschalter und getrennter Lichtstromkreis
- Sicherheit durch TÜV-Zertifizierung gewährleistet

Digitale Systemsteuerung OS

- integrierter Hauptschalter
- Funktionalität mit zusätzl. Modulen erweiterbar
- finnisches Saunieren bis 110°C einstellbar, max. 6 Stunden
- Sicherheits-Temperaturbegrenzung

Bestell-Nr.: 500.0630.00.01

Digitale Systemsteuerung BioS


- Kommunikation mit dem Saunamodul für Dampfsauna
- Saunieren mit Dampf bis 30–60°C
- 10 individuelle Dampfstufen einstellbar
- Sicherheits-Temperaturbegrenzung

Bestell-Nr.: 500.0630.00.02

Zubehör-Tipp



Auffangschale
fängt überschüssiges Wasser
vom Saunaaufguss auf
500.0153.00.00



Diabas Saunasteine
echte, finnische Olivindiabas Natur-
steine, ca. 12 kg, im Karton
500.1201.00.00



WEKA Farbvisionen
mit Steuerungsmodul
500.0630.14.00



WEKA Farblichtanwendung
mit Steuerungsmodul
500.0910.10.01